




# **UAFHÆNGIG KONTROL PÅ BYGGEPLADSEN**

**I FORBINDELSE MED DS 1140:2019  
EXC2 - EXC3**

---

**FORMÅLET MED  
FOLDEREN ER AT  
HJÆLPE  
HÅNDVÆRKERE MED  
AT UDFØRE  
UAFHÆNGIG  
KONTROL PÅ  
BYGGEPLADSEN**



# HVORNÅR ?

Når delarbejdet er færdiggjort af håndværkeren, udføres den uafhængige kontrol

- For at lave uafhængig kontrol skal der være lavet proceskontrol (egenkontrol) på arbejdet
- Du skal kontrollere hele kontrolafsnittet og må ikke uddele kontrolarbejdet til andre i samme "kontrolafsnit"
- Du skal have det samme kompetenceniveau eller højere end den som har udført arbejdet
- Sæt dig ind i kontrolpunktet før udførelsen af uafhængig kontrol. Se det stillede krav i kontrolplanen. Eventuelle detaljer, bygningsdels beskrivelse og montagevejledning
- Vær gerne opmærksom på senere skjulte dele af konstruktionen

# HVORDAN ?

Du skal kontrollere med friske øjne, at det personen har udført er korrekt

- ✓ Tjek om proceskontrol er udført i forvejen
- ✓ Er arbejdet udført i overensstemmelse med arbejdstegninger og instrukser ?
- ✓ Er materialer- og produkter de korrekte og anvendt som forudbestemt ?
- ✓ Kontroller som angivet i kontrolplanen og lav evt. tilstrækkeligt med fotodokumentation



# DOKUMENTERING ?

Når kontrolarbejdet er dækkende, kvitteres dit skema med underskrift. De billeder du har taget i Ajour System, har automatisk fået et nr. som skal overføres til dit skema

- ✓ Er kontrolpunktet / kontrolafsnittet afdækket ?
- ✓ Underskriv dit skema med dato, navn og bemærkninger til kontrolpunkterne
- ✓ Indskriv tilsynsnummeret fra Ajour på hver af dine uafhængige kontrolpunkter. Gør gerne dette løbende.
- ✓ Noter fejl og afvigelser i dit skema hvis de opstår og informer arbejdsgiver om disse
- ✓ Færdigmeld den uafhængige kontrol til arbejdsgiveren

# DIT KONTROLSKEMA

Firmanavn:

Evt. firmalogo

Sagsnavn:	Sag nr.:	Side 1 af 1
Konstruktionsdel: <b>Tagkonstruktion</b>	Udførelsesgrundlag:	Kontroltype: <b>Uafhængig kontrol</b>
Entreprise:	Kontrolafsnit:	

## Uafhængig kontrol af udførelse

Nr.:	Kontrol af	Dato	Acceptkriterium Fyldstgørende Mangelfuld Ikke acceptabel	Kontrolomfang	Tilsyns nr.:	Grundlag	Dokumentationsmetode
1.1	Trempelfødder forankring til rem på betondekselement	17-04-2023	Fyldstgørende	10 % stikprøve	Tilsyn #251	B2.2.2.X - Statisk kontrolplan, udførelse, arbejde	Printet rapport i PDF-format, med placering og billedokumentation til liste. Afleveres som en del af AS.
1.2	Vindrækbånd fastgørelse og montering	17-04-2023	Fyldstgørende	10 % stikprøve	Tilsyn #251	B2.2.2.X - Statisk kontrolplan, udførelse, arbejde	Printet rapport i PDF-format, med placering og billedokumentation til liste. Afleveres som en del af AS.


**SKRIV TILSYNS NR. FRA AJOUR**

**DIN UNDERSKRIFT**

**DIN BEMÆRKElse**

Uafhængig kontrollant: <b>NAVN</b>	<b>Dato + signatur</b>	<b>Bemærkninger</b>
------------------------------------	------------------------	---------------------

## DINE BILLEDER PRINTES AF DIN ARBEJDSGIVER OG/ELLER DS 1140 KOORDINATOR - FRA AJOUR



# ASSISTANCE ?

Det er vigtigt at erkende egne begrænsninger. Assistance er tilladt, men navn skal fremgå af kontrolpunktet

- ✓ Assistancen må ikke have et mindre kompetenceniveau end dig
- ✓ Assistance fratager ikke dit kontrolansvar fra kontrolpunktet
- ✓ Informer arbejdsgiver om dette før igangsættelse. Arbejdsgiver kan kræve CV el.lign. før kontrolarbejdet påbegyndes
- ✓ Du som kontrollant skal sørge for at din assistance udføre kontrolarbejdet dækkende. Du skal herfor udarbejde en redegørelse, som skal indkoporeres i din arbejdsgivers statiske rapport.



# Video

Følgende link giver dig adgang til en video, som kan illustrere i grove træk hvordan arbejdet kan udføres (EXC2 - EXC3).

<https://www.youtube.com/watch?v=yvTJT-VU3b4>

